



lángálló, vegyszerálló, antisztatikus védőruha


MSZ EN ISO 11 612 • MSZ EN 13 034 • MSZ EN 1149-5



Kabát

Lángálló, vegyszerálló,
antisztatikus

Dávid-Iva-k-14-02



Standard színek



Sötétkék



Royal kék



Grafit szürke



Alapanyag

12% Polyamid

87% Cotton

1% Carbon

250 gr/m²



Melles nadrág

Lángálló, vegyszerálló,
antisztatikus

Dávid-lva-mn-14-01


Alapanyag

12% Poliamid

87% Cotton

1% Carbon

250 gr/m²



Standard színek



Sötétkék



Royal kék



Grafit szürke






Kabát

Vegyszerálló,
antisztatikus

Dávid-va-k-15-04



Standard színek



Sötétkék

Royal kék

Barna

Alapanyag

64% Polyester

35% Cotton

1% Carbon

245 gr/m²





Melles nadrág

Vegyszerálló,
antisztatikus

Dávid-va-mn-15-03


Alapanyag

64% Poliamid

35% Cotton

1% Carbon

245 gr/m²



Standard színek



Sötétkék



Royal kék



Barna





Kabát


Lángálló

Dávid-I-k-15-06

Alapanyag

100% Cotton

310 gr/m²



Standard színek



Zöld



Royal kék



Sötétkék



Narancs



Piros



Bordó



Szürke



Grafit szürke



Fekete





Melles nadrág


Lángálló

Dávid-I-mn-15-05

Alapanyag

100% Cotton

310 gr/m²



Standard színek



Zöld



Royal kék



Sötétkék



Narancs



Piros



Bordó



Szürke



Grafit szürke




Fekete



Kabát

Lángálló, antisztatikus

Dávid-la-k-15-02



Standard színek



Narancs



Piros



Royal kék



Sötétkék



Szürke



Sötétszürke

Alapanyag

99% Cotton

1% Carbon

350 gr/m²



Melles nadrág

Lángálló, antisztatikus


Dávid-la-mn-15-01

Alapanyag

99% Cotton

1% Carbon

350 gr/m²



Standard színek



Narancs



Piros



Royal kék



Sötétkék



Szürke



Sötétszürke



VÉDŐRUHA
HASZNÁLATA
KÖTELEZŐ!

Az Mvt. munkáltatói kötelességként rögzíti, hogy a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni [Mvt. 42. § b) pont].



A1 B1 C1 E3 F1


MSZ EN ISO 11612: Hő és láng elleni védőruha (EN 531 helyettesítő szabványa): Az anyaggal szemben támasztott követelményekkel kapcsolatban történt változtatás //a B kód fokozatainak száma// a védelem kiegészítő vizsgálata kontakt hővel szemben (F kód). Ezen szabványnak megfelelő védőruha védi viselőjét rövid ideig tartó lánggal való kapcsolat esetén és legalább egy hőféleséggel szemben. A védőruhaként való besorolás kritériuma a hőnek kitett dolgozók esetén a korlátozott lángterjedés az ISO 15025 (A1 és / vagy A2 kód) szerint.



MSZ EN 13034 6. TÍPUS: Vegyszervédelem folyékony vegyszerek elleni korlátozott védelmi képességgel: A szabvány leírja a vegyszer elleni védőruha korlátozott használatára (6. típus) vonatkozó minimális követelményeket. Korlátozott védelmet nyújt folyékony aerosolok, sprayk és könnyű vegyszerfröccsenések hatásai ellen. A speciális vegyszereket használat előtt tesztelni kell.



MSZ EN 1149-5 az MSZ EN 1149-3-al kapcsolva: Elektrosztatikus tulajdonságok: Robbanásveszélyes területen nem szabad az embernek és a munkaruhának elektrosztatikusan feltöltődnie. Ehhez elektrosztatikusan vezető védőruhát kell alkalmazni vezető védőcipővel, földelt talajon. A védőruhát teljesen zártan kell viselni. Robbanásveszélyes területen nem lehet kigombolni vagy levenni.





Sirius Produkt Kft.

1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b.
Tel./Fax: +36-46/505-208, +36-70/333-3979
siriusprodukt@gmail.com • info@siriusprodukt.hu