

EK-TÍPUSTANÚSÍTVÁNY

Tanúsítjuk, hogy a következőkben megnevezett egyéni védőeszköz megfelel a 18/2008 (XII.3.) SzMM rendelet (89/686/EGK irányelvvel megegyező) előírásainak.

Tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv:

Név: INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.
Azonosítási szám: 1523
Cím: H-1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Telefon: (36-1)260-1809 Fax: (36-1)261-5260 E-mail: textile@innovatext.hu

Jelen EK-típus tanúsítvány csak a lepecsételt azonosítási mintával (hiteles mintapéldány) és a megnevezett bizonylatokkal érvényes. Az EK-típus tanúsítvány nem ruházható át!

Tanúsított egyéni védőeszköz:

Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni bélelt védőkabát

Azonosítók: **Dávid-lva-bk-14-04/1** (kivehető ujjú változat)
Dávid-lva-bk-14-04/2 (gumizott derékrészű változat)
Dávid-lva-bk-14-04/3 (kapucnis változat)

Gyártás kezdetének éve: 2015

Tanúsíttató (gyártó vagy meghatalmazott képviselője):

Név: SIRIUS PRODUKT Kft.
Cím: 1044 Budapest, Szilaspaták sor 42/b. 2. em. 13.
Tel.: (36-46)-350-126 Fax: (36-46)-350-126 E-mail: siriusprodukt@gmail.com

Az egyéni védőeszköz védelmi képessége és védelmi fokozata:

(A védelmi képesség és védelmi fokozat részletesebb leírása a mellékletben található.)
Az adott szabványok követelményeit kielégítő védőruha felett vagy az adott szabványok követelményeit kielégítő védőnadrággal együtt viselve a védőkabát megfelel a következő követelményeknek:

Hő és láng elleni védelem

A védőkabát megfelel az MSZ EN ISO 11612:2009 (EN ISO 11612:2008) követelményeinek. Teljesítményszintek: A1+A2, B1, C1, E1

Folyékony vegyszerek elleni védelem

A védőkabát megfelel az MSZ EN 13034:2005+A1:2009 (EN 13034:2005+A1:2009) szabvány szerinti PB [6] típusú védőruházat követelményeinek.


Elektrosztatikus tulajdonságok

A védőkabát megfelel az MSZ EN 1149-5:2008 (EN 1149-5:2008) követelményeinek.

Melléklet: Jelen EK-típus tanúsítványhoz egy 5 oldal terjedelmű melléklet tartozik, mely a tanúsítvány elválaszthatatlan részét képezi.

Az EK-típus tanúsítvány érvényes: 2020. november 8-ig.

Budapest, 2015. november 9.


Dr. Kokasné Dr. Palicska Livia
vezérigazgató

MELLÉKLET

a B-027/2015 számú EK-típustanúsítványhoz

Tanúsított egyéni védőeszköz:

Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni bélelt védőkabát

Azonosítók: **Dávid-Iva-bk-14-04/1** (kivehető ujjú változat)

Dávid-Iva-bk-14-04/2 (gumizott derékrészű változat)

Dávid-Iva-bk-14-04/3 (kapucnis változat)

Tanúsítató (gyártó vagy meghatalmazott képviselője):

Név: SIRIUS PRODUKT Kft.

Cím: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13.

Az egyéni védőeszköz védelmi képessége és védelmi fokozata:

Hő és láng elleni védelem

A szabvány követelményeit kielégítő védőruha felett vagy a szabvány követelményeit kielégítő védőnadrággal együtt viselve a tanúsított védőeszköz megfelel az MSZ EN ISO 11612:2009 (EN ISO 11612:2008) követelményeinek.

A védőeszköz értékelése az MSZ EN ISO 11612:2009 6. és 7. fejezete szerint:

Fejezet / szakasz	Értékelés
6. Általános követelmények	
6.2 Hőállóság	megfelel (180 és 260°C-on)
6.3 Korlátozott lángterjedés	megfelel: A1+A2 (felületi- és alsó szelgyújtás)
6.4 Méretváltozás	megfelel
6.5 Fizikai követelmények	megfelel
6.6 Opcionális követelmény – Vízhatlanság (W betűkód)	n.v.
6.7 Ergonómiai követelmények	megfelel
6.8 Bőr zsírtartalma	n.a.
6.9 Ártalmatlanság	megfelel
7. Hőátadási követelmények	
7.2 Konvektív hő (B betűkód)	megfelel: B1
7.3 Sugárzó hő (C betűkód)	megfelel: C1
7.4 Olvadt alumínium fröccsenése (D betűkód)	n.v.
7.5 Olvadt vas fröccsenése (E betűkód)	megfelel: E1
7.6 Kontakt hő (F betűkód)	n.v.
7.7 Opcionális követelmény – Villamos ív hőhatása elleni védelem	n.v.
7.8 Opcionális követelmény – Teljes ruha vizsgálat az égési sérülések előrejelzésére	n.v.
n.v.: nem vizsgált jellemző n.a.: nem alkalmazható követelmény	

Folyékony vegyszerek elleni védelem

A védőkabát korlátozott védelmet nyújt folyékony vegyszerek ellen.

Megfelel az MSZ EN 13034:2005+A1:2009 (EN 13034:2005+A1:2009) szabvány szerinti PB [6] típusú (testrészeket védő) védőruházat követelményeinek.

Nem lett alávetve a szabvány 5.2. szakasza szerinti (enyhe permet formájú folyadék áthatolásával szembeni ellenállás) vizsgálatnak.

Teljesítményszintek (osztályok) az MSZ EN 13034:2005+A1:2009 (MSZ EN 14325:2004) szerint:

Az alapanyag folyadékbehatolással szembeni ellenállása:

Folyékony vegyszerek	Teljesítményszint (osztály)	
	Folyadék lepergetés	Folyadékbehatolás
30%-os kénsav	3	3
10%-os nátriumhidroxid	3	3
orto-xilol (o-Xylene)	1	1
n-butilalkohol (Butan-1-ol)	3	2

Az alapanyag és a varratok mechanikai jellemzői:

Vizsgált jellemző	Teljesítményszint (osztály)
Kopásállóság	2
Tépőerő (továbbszakító erő)	3
Szakítóerő	5
Átlyukasztással szembeni ellenállás	2
Varrat szakítóerő	4

Elektrosztatikus tulajdonságok

A szabvány követelményeit kielégítő védőruha felett vagy a szabvány követelményeit kielégítő védőnadrággal együtt viselve a tanúsított védőeszköz megfelel az MSZ EN 1149-5:2008 (EN 1149-5:2008) követelményeinek.

Az egyéni védőeszköz megfelelősége alapját képező vizsgálati dokumentumok azonosító adatai:

Vizsgáló szerv megnevezése:

INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 01-05/2-2015

EK-megfelelőségi nyilatkozat azonosítója: SP-02

Az egyéni védőeszköz alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelés dokumentációja:

- az egyéni védőeszköz gyártása során teljeskörűen alkalmazott harmonizált szabvány(ok):
 - MSZ EN ISO 13688:2013 (EN ISO 13688:2013)
 - MSZ EN ISO 11612:2009 (EN ISO 11612:2008)
 - MSZ EN 13034:2005+A1:2009 (EN 13034:2005+A1:2009)
 - MSZ EN 1149-5:2008 (EN 1149-5:2008)
- a gyártó által alkalmazott műszaki megoldások dokumentációjának azonosítója: –

Az EK-jelölés feltüntetésére vonatkozó előírások:

Az EK-jelölés feleljen meg a vonatkozó jogszabály előírásainak. Jelen EK típustanúsítvány kiadásakor ezeket az előírásokat a 18/2008 (XII.3.) SzMM rendelet 19. §-a és 5. melléklete tartalmazza.

Az egyéni védőeszközre vonatkozó további bejegyzések:

A tanúsított egyéni védőeszköz leírása:

Dávid-Iva-bk-14-04/1 (kivehető ujjú változat)

Fekvögalléros, combtőig érő bélelt kabát, melynek elejeközepe a gallérfelvarrástól az aljáig takart húzózárral és a rejtetten elhelyezett fém nyomókapcsokkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a bélelt gallér felvarrás vonalába fogva. A vállvarrás egysorosan tűzött.

Jobb és bal eleje három részből szabott. Jobb és bal eleje mellrészen 1-1 rejtett tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosán feltűzve. Az egysorosán tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosán tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. Jobb és bal elején, a derékvonal alatt 1-1 rejtett tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosán feltűzve. Az egysorosán tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosán tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. A felső és az alsó zsebfedők oldalai az elejerészekre tűzöttek, mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebeknél.

Bal elején, belül, mellmagasságban egy csapott sarkú foltzseb van egysorosán feltűzve.

Háta egy részből szabott.

A kabát ujjja takart húzózárral rögzített a karöltő nyílásba. Egy részből szabott ujjja aljabősége az ujjapántba fűzött rugalmas szalaggal szabályozott. Az ujjapánt a középvonalon tűzött.

A kabát alja a béléshez varrt belső szegőpánttal kialakított, tűzött.

Dávid-Iva-bk-14-04/2 (gumizott derékrészű változat)

Állógalléros, a csípő vonaláig érő bélelt kabát, melynek elejeközepe a gallér felső szélétől az aljáig húzózárral és a külön szabott, béleletlen takarópánton elhelyezett tépőzárakkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a bélelt gallér felvarrás vonalába fogva.

Jobb és bal eleje két részből szabott. Jobb és bal eleje mellrészen 1-1 rejtett nyomókapcsokkal záródó, csapott sarkú, zsebfedős foltzseb van kétsorosán feltűzve. Az egysorosán tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosán tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. A zsebfedők mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebeknél.

Jobb és bal elején, a derékvonal alatt ferde benyúlásvonalú, rejtett nyomókapoccsal záródó, egyszegélyes zseb található.

Bal elején, belül, mellmagasságban egy húzózárral záródó bevágott zseb van kialakítva, melynek zseblapjai alapanyagból szabottak.

Háta egy részből szabott.

Egy részből szabott ujjja aljabősége a felhajtással kialakított gumiházba fűzött rugalmas szalaggal szabályozott.

A külön szabott aljapánt bőségét a jobb elejéről a hátán keresztül a bal elejére, az eleje középvonaltól kb. 15-15 cm-re a pántba fűzött rugalmas szalag szabályozza. A gumizott rész, a pánt középvonalán végig tűzött.

Dávid-Iva-bk-14-04/3 (kapucnis változat)

Állógalléros, combtőig érő bélelt kabát, melynek elejeközepe a gallér felső szélétől az aljáig húzózárral és a külön szabott, bélelt takarópánton elhelyezett nyomókapcsokkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a bélelt gallér felvarrás vonalába fogva.

A levehető kapucni kívülről nyomókapcsokkal rögzíthető a nyakkörív alatt. Levételekor a nyomókapcsokat alapanyagból készült, tépőzárral rögzített takarópánt fedi. A bélelt kapucni három részből szabott, eleje bősége a zsinórházba fűzött, alapanyagból készült szabályozópánttal állítható.

Az eleje vállrész egybeszabott a háta vállrészsel.

Jobb és bal eleje három részből szabott. A vállrész szabásvonalak alatt fényvisszaverő csík van feltűzve, melynek felső széle a felfelé kétsorosan tűzött vízszintes szabásvonalba, egyik oldala pedig az ujjabevarrás vonalába fogott.

Jobb és bal eleje mellrészén 1-1 rejtett nyomókapcsokkal záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. Az egysorosan tűzött, csapott sarkú zsebfedők a szabásvonalba fogottak. A zseblapok oldalvonalhoz közeli sarkai csapottak. A jobb elejére varrt zseblap tűzéssel két egyenlő részre osztott, az elejeközépe felé eső oldala bőségajtással kialakított.

Jobb és bal elején, a derékvonal alatt 1-1 rejtett nyomókapocccsal záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. Az egysorosan tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosan tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. A zseblapok duplán szabottak. A külső zseblap ferde benyúlásvonalú és egy rejtett nyomókapocccsal záródó zsebfedővel fedett.

A felső és az alsó zsebfedők oldalai az elejerészekre tűztek, mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebeknél.

A derékbőséget egy alapanyagból készült pánttal lehet állítani, mely a belső oldalra felvarrt zsinórházba fűzött, két vége a bélésre varrt gomblyukakon át van kivezetve.

Bal elején, belül, mellmagasságban egy foltzseb van egysorosan feltűzve.


Hátán egy fényvisszaverő csík van a vállrész szabásvonalába fogva, melynek alsó széle egysorosan tűzött, oldalai az ujjabevarrásba fogottak.

Ujja alja a béléshez varrt belső szegőpánttal kialakított, tűzött.


A kabát alja a béléshez varrt belső szegőpánttal kialakított, tűzött.

A tanúsított egyéni védőeszköz rajza:


Dávid-Iva-bk-14-04/1 (kivehető ujjú változat)



Dávid-Iva-bk-14-04/2 (gumizott derékrészű változat)



Dávid-Iva-bk-14-04/3 (kapucnis változat)



A tanúsított egyéni védőeszköz fő anyagai:

Külső szövet: Gyártó: Polska Grupa Tekstylna Sp. Z o.o.
Megnevezés: KEON
Nyersanyag-összetétel: 87% pamut, 12% poliamid, 1% szénszál

Belső bélésszövet: Gyártó: Polska Grupa Tekstylna Sp. Z o.o.
Megnevezés: SPARK
Nyersanyag-összetétel: 100% pamut

A hiteles mintapéldány megőrzési ideje:

A tanúsítató a hiteles mintapéldányt a tanúsított egyéni védőeszköz gyártásának befejezését követő 10 évig köteles sértetlenül megőrizni.


Egyéb rendelkezések:

A 18/2008 (XII. 3.) SzMM rendelet 9.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti időpontban, továbbá a 11.§ (1) bekezdésében illetőleg a 12.§-ban foglaltak fennállása esetén az EK-típustanúsítvány érvényét veszti.

A 18/2008 (XII. 3.) SzMM rendelet 13.§ (4) bekezdésében illetőleg a 14.§ (6) bekezdésében foglaltak fennállása esetén az EK-típustanúsítvány visszavonásra kerül.

Az egyéni védőeszköz EK-típustanúsítványában foglaltak ellen jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet az INNOVATEXT Terméktanúsító szervezetének eljárási rendje szerint lehet benyújtani, és az abban megjelölt felelős személy bírálja el.

Budapest, 2015. november 9.


Dr. Kokasné Dr. Palicska Livia
vezérigazgató