

EU-TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítjuk, hogy a következő egyéni védőeszköz(ök) megfelel(nek) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletében megadott, rá(juk) vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

Tanúsított egyéni védőeszköz:

Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni bélelt védőkabát

Azonosítók:

- Dávid-lva-bk-14-04/1 (kivehető ujjú változat)
- Dávid-lva-bk-fv-15-05/1 (kivehető ujjú, fényvisszaverő csíkos változat)
- Dávid-lva-bk-14-04/2 (gumizott derékrészű, változat)
- Dávid-lva-bk-fv-15-05/2 (gumizott derékrészű, fényvisszaverő csíkos változat)
- Dávid-lva-bk-14-04/3 (kapucnis változat)
- Dávid-lva-bk-fv-15-05/3 (kapucnis, fényvisszaverő csíkos változat)
- Dávid-lva-bk-14-04/4 (hosszított háta változat)
- Dávid-lva-bk-fv-15-05/4 (hosszított háta, fényvisszaverő csíkos változat)

Kockázati kategóriája az (EU) 2016/425 rendelet 1. melléklete szerint: **III. kategória**

Tanúsítató (gyártó):

SIRIUS PRODUKT Kft.

Címe: 1044 Budapest, Szilaspaták sor 42/b. 2. em. 13.

Alkalmazott harmonizált európai szabványok:

A tanúsított egyéni védőeszköz megfelel a következő szabványok követelményeinek:

MSZ EN 13034:2005+A1:2009 Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei (6. típusú és PB [6] típusú eszköz)

Típus: **PB [6] típus**

Osztályba sorolás az MSZ EN 14325:2004 szerint:

Folyadékpergetés:

(H₂SO₄, 30% / NaOH, 10% / o-Xilol / Butan-1-ol) **3 / 3 / 1 / 3**

Folyadékbehatolás:

(H₂SO₄, 30% / NaOH, 10% / o-Xilol / Butan-1-ol) **3 / 3 / 1 / 2**

Kopásállóság: **2** Továbbszakító erő: **3** Szakítóerő: **5**

Átlyukasztással szembeni ellenállás: **2** Varrat szakítóerő: **4**

MSZ EN 1149-5:2019

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok.

5. rész: Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények

MSZ EN ISO 13688:2013

Védőruházat. Általános követelmények (ISO 13688:2013)

Alkalmazott egyéb európai szabvány:

A tanúsított egyéni védőeszköz megfelel a következő szabványok követelményeinek:

MSZ EN ISO 11612:2016 Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat. Minimális teljesítménykövetelmények (ISO 11612:2015).

Teljesítményszintek: **A1+A2, B1, C1, E1.**

Az EU-típusvizsgálatot végző bejelentett szervezet:

INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.

Címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86. Azonosítási száma: **1523**

Mellékletek:

A tanúsított egyéni védőeszköz leírása

Tanúsítási jelentés (száma: **TJ-43-2019-M1-2022**, kiadás dátuma 2022.04.08.)

Megjegyzés: Jelen tanúsítvány a B-063/2019 számú EU-típusvizsgálati tanúsítvány módosítása.

Módosítás indoka: A tanúsított védőkabátok változatai közé fényvisszaverő csíkos változatok is bekerültek.

Az EU-típusvizsgálat részletes eredményei a tanúsítási jelentésben és az abban hivatkozott jegyzőkönyv(ek)ben és/vagy tanúsítvány(ok)ban található meg.

Ez az EU-típusvizsgálati tanúsítvány csak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletének 19. cikk c) pontjában említett megfelelésértékelési eljárások valamelyikével együtt érvényes.

Ez az EU-típusvizsgálati tanúsítvány 2024. szeptember 23-ig érvényes.

Budapest, 2022. április 13.

Dr. Kokasné Dr. Palicska Livia
vezérigazgató

A TANÚSÍTOTT EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ LEÍRÁSA

(MELLÉKLET a B-063/2019-M1/2022 számú EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz)

Tanúsított egyéni védőeszköz:

Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni bélelt védőkabát

Azonosítók:

- Dávid-lva-bk-14-04/1 (kivehető ujjú változat)
- Dávid-lva-bk-fv-15-05/1 (kivehető ujjú, fényvisszaverő csíkos változat)
- Dávid-lva-bk-14-04/2 (gumizott derékrészű, változat)
- Dávid-lva-bk-fv-15-05/2 (gumizott derékrészű, fényvisszaverő csíkos változat)
- Dávid-lva-bk-14-04/3 (kapucnis változat)
- Dávid-lva-bk-fv-15-05/3 (kapucnis, fényvisszaverő csíkos változat)
- Dávid-lva-bk-14-04/4 (hosszított háta változat)
- Dávid-lva-bk-fv-15-05/4 (hosszított háta, fényvisszaverő csíkos változat)

Tanúsíttató (gyártó):

SIRIUS PRODUKT Kft.

Címe: 1044 Budapest, Szilaspaták sor 42/b. 2. em. 13.

A védőeszköz külalakleírása:

Dávid-lva-bk-14-04/1 (kivehető ujjú változat)

Fekvőgalléros, combtőig érő bélelt kabát, melynek elejeközepe a gallérfelvarrástól az aljáig takart húzózárral és a rejtetten elhelyezett fém nyomókapcsokkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a bélelt gallér felvarrás vonalába fogva. A vállvarrás egysorosan tűzött.

Jobb és bal eleje három részből szabott. Jobb és bal eleje mellrészén 1-1 rejtett tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosán feltűzve. Az egysorosán tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosán tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. Jobb és bal elején, a derékvonal alatt 1-1 rejtett tépőzárral záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosán feltűzve. Az egysorosán tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosán tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. A felső és az alsó zsebfedők oldalai az elejerészekre tűzöttek, mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebeknél.

Bal elején, belül, mellmagasságban egy csapott sarkú foltzseb van egysorosán feltűzve.

Háta egy részből szabott.

A kabát ujjá takart húzózárral rögzített a karöltő nyílásba. Egy részből szabott ujjá aljabősége az ujjapántba fűzött rugalmas szalaggal szabályozott. Az ujjapánt a középvonalon tűzött.

A kabát alja a béléshez varrt belső szegőpánttal kialakított, tűzött.

Dávid-lva-bk-fv-15-05/1 (kivehető ujjú, fényvisszaverő csíkos változat)

A bélelt védőkabát formai kialakítása megegyezik a Dávid-lva-bk-14-04/1 cikkszámú termékével, a következő eltérésekkel:

A Dávid-lva-bk-fv-15-05/1 cikkszámú bélelt védőkabát háta lapocka részére, mellkas részére és mindkét ujjára, 5 cm széles, ezüstsínű fényvisszaverő csík van feltűzve.

Ust

Dávid-Iva-bk-14-04/2 (gumizott derékrészű változat)

Állógalléros bélelt kabát, melynek eleje az aljáig húzózárral és a külön szabott, béleletlen takarópánton elhelyezett tépőzárakkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a bélelt gallér felvarrás vonalába fogva.

Jobb és bal eleje két részből szabott. Jobb és bal eleje mellrészen 1-1 rejtett nyomókapcsokkal záródó, csapott sarkú, zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. Az egysorosan tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosan tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. A zsebfedők mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebeknél.

Jobb és bal elején, a derékvonal alatt ferde benyúlásvonalú, rejtett nyomókapocccsal záródó, egyszegélyes zseb található.

Bal elején, belül, mellmagasságban egy húzózárral záródó bevágott zseb van kialakítva, melynek zseblapjai alapanyagból szabottak.

Háta egy részből szabott.

Egy részből szabott ujjá aljabősége a felhajtással kialakított gumiházba fűzött rugalmas szalaggal szabályozott.

A külön szabott aljapánt bőségét a jobb elejéről a hátán keresztül a bal elejére, az eleje középvonaltól kb. 15-15 cm-re a pántba fűzött rugalmas szalag szabályozza. A gumirozott rész, a pánt középvonalán végig tűzött.

Dávid-Iva-bk-fv-15-05/2 (gumirozott derékrészű, fényvisszaverő csíkos változat)

A bélelt védőkabát formai kialakítása megegyezik a Dávid-Iva-bk-14-04/2 cikkszámú termékével, a következő eltérésekkel:

A Dávid-Iva-bk-fv-15-05/2 cikkszámú bélelt védőkabát háta lapocka részére, mellkas részére és mindkét ujjára, 5 cm széles, ezüstsínű fényvisszaverő csík van feltűzve.

Dávid-Iva-bk-14-04/3 (kapucnis változat)

Állógalléros, combtóig érő bélelt kabát, melynek elejeközepe a gallér felső szélétől az aljáig húzózárral és a külön szabott, bélelt takarópánton elhelyezett nyomókapcsokkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a bélelt gallér felvarrás vonalába fogva.

A levehető kapucni kívülről nyomókapcsokkal rögzíthető a nyakkörív alatt. Levételekor a nyomókapcsokat alapanyagból készült, tépőzárakkal rögzített takarópánt fedti. A bélelt kapucni három részből szabott, eleje bősége a zsinórházba fűzött, alapanyagból készült szabályozópánttal állítható.

Az eleje vállrész egybeszabott a háta vállrészrel. Jobb és bal eleje három részből szabott. A vállrész szabásvonalak alatt fényvisszaverő csík van feltűzve, melynek felső széle a felfelé kétsorosan tűzött vízszintes szabásvonalba, egyik oldala pedig az ujjabevarrás vonalába fogott.

Jobb és bal eleje mellrészen 1-1 rejtett nyomókapcsokkal záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. Az egysorosan tűzött, csapott sarkú zsebfedők a szabásvonalba fogottak. A zseblapok oldalvonalhoz közeli sarkai csapottak. A jobb elejére varrt zseblap tűzéssel két egyenlő részre osztott, az elejeközepe felé eső oldala bőségajtással kialakított.

Jobb és bal elején, a derékvonal alatt 1-1 rejtett nyomókapocccsal záródó, zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. Az egysorosan tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosan tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. A zseblapok duplán szabottak. A külső zseblap ferde benyúlásvonalú és egy rejtett nyomókapocccsal záródó zsebfedővel fedett.

A felső és az alsó zsebfedők oldalai az elejereszekre tűztek, mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebeknél. Bal elején, belül, mellmagasságban egy foltzseb van egysorosan feltűzve.

A derékbőséget egy alapanyagból készült pánttal lehet állítani, mely a belső oldalra felvarrt zsinórházba fűzött, két vége a bélésre varrt gomblyukakon át van kivezetve.

Hátán egy fényvisszaverő csík van a vállrész szabásvonalába fogva, melynek alsó szélé egysorosán tűzött, oldalai az ujjabevarrásba fogottak. Ujja alja a béléshez varrt belső szegőpánttal kialakított, tűzött.

A kabát alja a béléshez varrt belső szegőpánttal kialakított, tűzött.

Dávid-Iva-bk-fv-15-05/3 (kapucnis, fényvisszaverő csíkos változat)

A bélelt védőkabát formai kialakítása megegyezik a Dávid-Iva-bk-14-04/3 cikkszámú termékével, a következő eltérésekkel:

A Dávid-Iva-bk-fv-15-05/3 cikkszámú bélelt védőkabát háta lapocka részére, mellkas részére és mindkét ujjára, 5 cm széles, ezüstsínű fényvisszaverő csík van feltűzve.

Dávid-Iva-bk-14-04/4 (hosszított háta változat)

Állógalléros bélelt kabát, melynek elejeközepe az aljáig húzózárral és a különszabott, takarópánton rejtetten elhelyezett nyomókapcsokkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a bélelt gallér felvarrás vonalába fogva.

Jobb és bal eleje két részből szabott. Mellrészén 1-1 rejtett nyomókapcsokkal záródó, zsebfedős foltzseb van egysorosán feltűzve. Az egysorosán tűzött zsebfedők a felfelé kétsorosán tűzött vízszintes szabásvonalba fogottak. A zsebfedők mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebkénel.

Jobb és bal elején, a derékvonal alatt az oldalvarrással megközelítőleg párhuzamos benyúlásvonalú, rejtett nyomókapocccsal záródó, egyszegélyes zseb található.

Bal elején, belül, mellmagasságban egy foltzseb van feltűzve, mely alapanyagból szabott. Háta egy részből szabott, hosszított kivitelben.

Kétvarrásos ujja aljabősége a felhajtással kialakított gumiházba fűzött rugalmas szalaggal szabályozott.

Elején a különszabott aljapánt bőségét az eleje középvonaltól kb. 15-15 cm-re, a pántba fűzött rugalmas szalag szabályozza. A gumírozott rész, a pánt középvonalán végig tűzött.


Dávid-Iva-bk-fv-15-05/4 (hosszított háta, fényvisszaverő csíkos változat)

A bélelt védőkabát formai kialakítása megegyezik a Dávid-Iva-bk-14-04/4 cikkszámú termékével, a következő eltérésekkel:


A Dávid-Iva-bk-fv-15-05/4 cikkszámú bélelt védőkabát háta lapocka részére, mellkas részére és mindkét ujjára, 5 cm széles, ezüstsínű fényvisszaverő csík van feltűzve.

A tanúsított egyéni védőeszköz gyártmányrajza:


Dávid-Iva-bk-14-04/1 (kivehető ujjú változat):




Dávid-Iva-bk-fv-15-05/1 (kivehető ujjú, fényvisszaverő csíkos változat)




Dávid-Iva-bk-14-04/2 (gumizott derékrészű változat):




Dávid-Iva-bk-fv-15-05/2 (gumírozott derékrészű, fényvisszaverő csíkos változat)




Dávid-Iva-bk-14-04/3 (kapucnis változat):




Dávid-Iva-bk-fv-15-05/3 (kapucnis, fényvisszaverő csíkos változat)



Dávid-Iva-bk-14-04/4 (hosszított háta változat):



Dávid-Iva-bk-fv-15-05/4 (hosszított háta, fényvisszaverő csíkos változat)



A tanúsított egyéni védőeszköz alapanyaga:

Alapanyag: *Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni védőruhaszövet*

Azonosító: KEON

Nyersanyag-összetétel: 87% pamut, 12% poliamid, 1% szénszál

Területi sűrűség: 250 g/m²

Szín: sötétkék

Forgalmazó: Polish Textile Group Ltd.
Zeusa Street 27 01-497 Warsaw, PL

Belső bélésanyag: *Lángálló védőruhaszövet*

Azonosító: SPARK

Nyersanyag-összetétel: 100% pamut

Területi sűrűség: 170 g/m²

Szín: sötétkék

Forgalmazó: Polish Textile Group Ltd.
Zeusa Street 27 01-497 Warsaw, PL

Közbülső bélésanyag: *Szálbunda (nemszőtt kelme)*

Azonosító: VLIA0000

Nyersanyag-összetétel: 100% poliészter

Területi sűrűség: 170 g/m²

Forgalmazó: TEXTURA Kereskedelmi Kft.

A védőeszköz megjelölése:

Címke minta:

SIRIUS PRODUKT KFT.
1044 Budapest, Szilaspaták sor 42/b. 2. em. 13.
**Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni
bélelt védőkabát**

Azonosítói:
Dávid-lva-bk-14-04/1 (kivehető ujjú változat)
Dávid-lva-bk-fv-15-05/1 (kivehető ujjú, fényvisszaverő csíkos változat)
Dávid-lva-bk-14-04/2 (gumizott derékrészű változat)
Dávid-lva-bk-fv-15-05/2 (gumizott derékrészű, fényvisszaverő csíkos változat)
Dávid-lva-bk-14-04/3 (kapucnis változat)
Dávid-lva-bk-fv-15-05/3 (kapucnis, fényvisszaverő csíkos változat)
Dávid-lva-bk-14-04/4 (hosszított háta változat)
Dávid-lva-bk-fv-15-05/4 (hosszított háta, fényvisszaverő csíkos változat)

Nyersanyag-összetétel: - alapanyag: 87% pamut, 12% poliamid, 1% szénzál
 - belső bélés: 100% pamut
 - közbülső bélés: 100% poliészter


EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 E1


EN 1149-5:2018


EN 13034:2005+A1:2009
PB [6] típus

Megfelelő védőruha felett vagy védőnadrággal együtt viselendő (Lásd: a tájékoztatót!)



max. 5x
max. 50x (rendszeresen impregnálva)
 Lásd a tájékoztatót!



CE1523 

A gyártás időpontja (év, hónap):

Méret nagyság jelölés (példa):



Budapest, 2022. április 13.


Dr. Kokasné Dr. Palicska Livia
 vezérigazgató