

## EU-TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítjuk, hogy a következő egyéni védőeszköz(ök) megfelel(nek) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletében megadott, rá(juk) vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

### Tanúsított egyéni védőeszköz:

#### **Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni védőruha**

Részei: kabát és mellesnadrág vagy kabát és deréknadrág

Azonosítói:

kabát	<b>Dávid-lva-k-18-01</b>
kabát fényvisszaverő csíkkal	<b>Dávid-lva-k-fv-19-01</b>
mellesnadrág	<b>Dávid-lva-mn-18-02</b>
mellesnadrág fényvisszaverő csíkkal	<b>Dávid-lva-mn-fv-19-02</b>
deréknadrág	<b>Dávid-lva-dn-18-03</b>
deréknadrág fényvisszaverő csíkkal	<b>Dávid-lva-dn-fv-19-03</b>

Kockázati kategóriája az (EU) 2016/425 rendelet 1. melléklete szerint: **III. kategória**

### Tanúsítató (gyártó):

#### **SIRIUS PRODUKT Kft.**

Címe: 1044 Budapest, Szilaspaták sor 42/b. 2. em. 13.

### Alkalmazott harmonizált szabványok:

A tanúsított egyéni védőeszköz megfelel a következő szabványok követelményeinek:

**MSZ EN ISO 13688:2013** Védőruházat. Általános követelmények (ISO 13688:2013)

**MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022** Védőruházat. Általános követelmények  
1.módosítás (ISO 13688:2013/Amd 1:2021)

**MSZ EN 1149-5:2019** Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok.  
5. rész: Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények

**MSZ EN 13034:2005+A1:2009** Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei (6. típusú és PB [6] típusú eszköz)

Típus: **PB [6]**

Osztályba sorolás az MSZ EN 14325:2018 szerint:

Folyadékpergetés (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , 30% / NaOH, 10% / o-Xilol / Butan-1-ol):	<b>3 / 3 / 1 / 3</b>
Folyadékbehatolás (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , 30% / NaOH, 10% / o-Xilol / Butan-1-ol):	<b>3 / 3 / 1 / 2</b>
Kopásállóság: <b>2</b> Továbbszakító erő: <b>3</b> Szakítóerő: <b>5</b>	
Átlyukasztással szembeni ellenállás: <b>2</b> Varrat szakítóerő: <b>4</b>	

### Alkalmazott egyéb szabványok:

A tanúsított egyéni védőeszköz megfelel a következő szabványok követelményeinek:

**MSZ EN ISO 11612:2016** Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat. Minimális teljesítménykövetelmények (ISO 11612:2015).  
Teljesítményszintek: **A1+A2, B1, C1, E1, F1.**

**MSZ EN ISO 11611:2016** Hegesztéshez és rokon eljárásokhoz használatos védőruházat (ISO 11611:2015)  
Teljesítményszintek: **A1+A2, 1-es osztály.**

**Az EU-típusvizsgálatot végző bejelentett szervezet:**

**INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.**

Címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86. Azonosítási száma: **1523**

**Melléletek:**

**A tanúsított egyéni védőeszköz leírása**

**Tanúsítási jelentés** (száma: **TJ-422-2023**, kiadás dátuma 2023. szeptember 6.)

Az EU-típusvizsgálat részletes eredményei a tanúsítási jelentésben és az abban hivatkozott jegyzőkönyv(ek)ben és/vagy tanúsítvány(ok)ban találhatók meg.

Ez az EU-típusvizsgálati tanúsítvány csak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletének 19. cikk c) pontjában említett megfelelésértékelési eljárások valamelyikével együtt érvényes.

Az EU-típusvizsgálati tanúsítvány 2028. szeptember 6-ig érvényes.

Budapest, 2023. szeptember 7.



Dr. Kokasné Dr. Palicska Livia  
vezérigazgató

### A TANÚSÍTOTT EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ LEÍRÁSA (MELLÉKLET a B-422/2023 számú EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz)

#### Tanúsított egyéni védőeszköz:

**Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni védőruha**

Részei: kabát és mellesnadrág vagy kabát és deréknadrág

Azonosítói:

kabát	<b>Dávid-Iva-k-18-01</b>
kabát fényvisszaverő csíkkal	<b>Dávid-Iva-k-fv-19-01</b>
mellesnadrág	<b>Dávid-Iva-mn-18-02</b>
mellesnadrág fényvisszaverő csíkkal	<b>Dávid-Iva-mn-fv-19-02</b>
deréknadrág	<b>Dávid-Iva-dn-18-03</b>
deréknadrág fényvisszaverő csíkkal	<b>Dávid-Iva-dn-fv-19-03</b>

#### Tanúsítató (gyártó):

**SIRIUS PRODUKT Kft.**

Címe: 1044 Budapest, Szilaspaták sor 42/b. 2. em. 13.

#### A tanúsított egyéni védőeszköz leírása:

##### **Kabát – Dávid-Iva-k-18-01**

Fekvőgalléros, combtőig érő kabát, melynek elejeközepe a gallérfelvarrástól az alja vonaláig takart nyomókapcsokkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a gallérfelvarrás vonalába fogva. Jobb és bal elejeközepe az elejével egybeszabott elejealátéttel készül. Bal elejeközepén, a vállrész vízszintes szabásvonalától az aljafelhajtás tűzésvonaláig nyomókapocsos alátétpánt található. A pánt a nyomókapcsok között tűzéssel az elejére rögzített. A nyomókapcsok távolsága egymástól max. 15 cm. Jobb és bal eleje külön szabott vállrésszel készül. Jobb és bal eleje mellrészre csapott sarkú, rejtetten elhelyezett nyomókapoccsal (vagy két nyomókapoccsal) záródó zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. A kétsorosan tűzött zsebfedők felső szélé a vízszintes szabásvonalba fogott, alsó szélük ferde szabású. A zsebfedők mindkét oldalon legalább 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebnylásnál, és oldalai az alsó sarkoknál az elejére tűzöttek lehetnek. Jobb és bal elején, a derékvonalnál elhelyezett ferde szabásvonal alatt egy-egy, a szabásvonallal párhuzamos benyúlásvonalú, rejtetten elhelyezett nyomókapoccsal (vagy két nyomókapoccsal) záródó zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. A kétsorosan tűzött zsebfedők felső szélé a ferde szabásvonalba fogott. A zsebfedők mindkét oldalon legalább 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebnylásnál, és oldalai az alsó sarkoknál az elejére tűzöttek lehetnek. Háta külön szabott vállrésszel készül. Alatta mindkét oldalon az oldalvarrás felé néző bőséghajtás található, melynek felső vége a vízszintes szabásvonalba fogott. A külső és a belső hajtásélek széléi tűzöttek. A bőséghajtások alsó része az aljafelhajtás tűzésvonaláig a széltűzés vonalában, az aljafelhajtás tűzésvonaláig felett ferdén (legalább 60°-os szögben) a hátára tűzött. Egyvarrásos ujjja alja az összevarrás vonalában kialakított, szegett hasítékkal készül, és rejtetten elhelyezett, kívül és belül egyaránt fedett nyomókapoccsal záródik. A kabát alja kétszeresen visszahajtván, szélesen (pántszerűen) tűzött. A vállvarrás, az előrehozott oldalvarrás, az ujjbevarrás, a vízszintes és a ferde irányú szabásvonalak kétsorosan tűzöttek.

##### **Kabát fényvisszaverő csíkkal – Dávid-Iva-k-fv-19-01**

A kabát formai kialakítása megegyezik a Dávid-Iva-k-18-01 cikkszámú termékével, a következő eltérésekkel: A Dávid-Iva-k-fv-19-01 cikkszámú kabát háta lapocka részére, mellkas részére és mindkét ujjára, 5 cm széles, ezüstsínű fényvisszaverő csík van feltűzve.

**Mellesnadrág – Dávid-Iva-mn-18-02**

Egyenes szárú, magasított oldalrészsel készült mellesnadrág. A külön szabott, alapanyaggal bélelt mellrészre rejtetten elhelyezett nyomókapocccsal (vagy két nyomókapocccsal) záródó zsebfedős foltzseb van kétsorosán feltűzve. A kétsorosán tűzött zsebfedő a mellrész szegőpánt alsó tűzésvonalába fogott. A zsebfedő mindkét oldalon legalább 1-1 cm-rel szélesebb a zsebnél. A zsebfedő takarásában egy másik zseb zsebníjlása található, ami a szabásvonalba helyezett húzózárral záródik. A mellrész bélelő és a mellrész szegőpánt felső varrásvonalába fogott kantárfülek a csatok egyik felét rögzítik. A háta idomrészre varrt kantárok a csat másik felével rögzíthetők a kantárfülhöz. A kényelmes mozgást a kantár hátrészébe fűzött rugalmas szalag biztosítja. Elejeközepén a takart hasíték gombokkal záródik. Jobb és bal elején zsebfedős, ferde benyúlásvonalú, csapott sarkú foltzseb van kétsorosán feltűzve, melynek alsó része erősített (két rétegű). A zsebfedők és a zsebek felső szélé a mellrész szabásvonalába, egyik oldaluk a külső oldalvarrásba fogott. A zsebfedők a zsebníjlást 2 cm-es átfedéssel takarják.

Jobb és bal oldalán a hasíték rejtett gombolással záródik. A hátrészek egybeszabottak a háta száarakkal. Jobb hátsó száron a külső oldalvarrásnál, a combrészen zsebfedős, ferde benyúlásvonalú, csapott sarkú szerszámzseb van kétsorosán feltűzve. A zseb egyik oldala a külső oldalvarrásba fogott. A kétsorosán tűzött, a zseb benyúlásvonalával párhuzamos szabású zsebfedő egyik oldala az oldalvarrásba fogott, másik oldala a háta szárára tűzött. A másik száron, az oldalvarráson zsebfedős, ferde benyúlásvonalú oldalzseb van kétsorosán feltűzve. A zsebfedők mindkét oldalon 1 cm-rel szélesebbek a zsebnél. A zsebfedők legalább 45°-os szögben a nadrágszár belső oldalvarrása felé lejtnek.

Az elágazásnál a belső oldalvarrás lépésbetéttel kialakított. A szárok alja kétszeresen visszahajtva tűzött. Az eleje és a háta felmenet, a hátrészre varrt idomdarabok, a belső oldalvarrás és a lépésbetét kétsorosán tűzött.

**Mellesnadrág fényvisszaverő csikkal – Dávid-Iva-mn-fv-19-02**

A mellesnadrág formai kialakítása megegyezik a Dávid-Iva-mn-18-02 cikkszámú termékével, a következő eltérésekkel:

A Dávid-Iva-mn-fv-19-02 cikkszámú mellesnadrág mindkét szára aljára, 5 cm széles, ezüstszínű fényvisszaverő csík van feltűzve.

**Deréknadrág – Dávid-Iva-dn-18-03**

A nadrág eleje középvonalán a takart hasíték és az övpánt gombokkal záródik, a gombok távolsága egymástól max. 6,5 cm. Az öt darab övtartó alsó része az övpánt felvarrásvonalába fogott, felső része az övpántra tűzött. A nadrág bősége az övpánt háta részébe fűzött rugalmas szalaggal szabályozott. Jobb és bal elején zsebfedős, ferde benyúlásvonalú, csapott sarkú, erősített alsó részű (két rétegű) foltzseb van kétsorosán feltűzve. A zsebfedők és a zsebek felső szélé az övpántba, egyik oldaluk a külső oldalvarrásba fogott. A zsebfedő a zsebbenyúlás vonalát 2 cm-es átfedéssel takarja. Jobb hátsó száron a külső oldalvarrásnál, combrészen egy rejtett nyomókapocccsal záródó zsebfedős, ferde benyúlásvonalú, csapott sarkú szerszámzseb van kétsorosán feltűzve. A zseb egyik oldala a külső oldalvarrásba fogott. Az egysorosán körbetűzött, ferde szabású zsebfedő a nadrág eleje és háta szárára tűzött. A zsebfedő mindkét oldalon 1-1 cm-rel szélesebb a zsebnél. A zsebfedő legalább 45°-os szögben a külső oldalvarrás felé lejt. Az elejefelmenet, a farvarrás és a belső oldalvarrás kétsorosán tűzött. A szárok alja kétszeresen visszahajtva tűzött.

**Deréknadrág fényvisszaverő csikkal – Dávid-Iva-dn-fv-19-03**

A deréknadrág formai kialakítása megegyezik a Dávid-Iva-dn-18-03 cikkszámú termékével, a következő eltérésekkel:

A Dávid-Iva-dn-fv-19-03 cikkszámú deréknadrág mindkét szára aljára, 5 cm széles, ezüstszínű fényvisszaverő csík van feltűzve.

**Zsebek elhelyezése a védőnadrágokon:**


A mellesnadrág és a deréknadrág szárain el lehet helyezni zsebfedős szerszámzsebet és zsebfedős oldalzsebet a mellesnadrágnál leírt módon.

**Nyomott felirat elhelyezése a védőruhán:**


A védőruhán a bevizsgált minta nyomástechnológiájával azonos módon készített nyomott felirat helyezhető el.

### A tanúsított egyéni védőeszközök rajza:


#### *Kabát*




#### *Kabát fényvisszaverő csíkkal*




#### *Mellesnadrág*




#### *Mellesnadrág fényvisszaverő csíkkal*



**Deréknadrág**



**Deréknadrág fényvisszaverő csíkkal**



**A védőeszköz megjelölése:**

**Megjelölő címke**

**Méretnagyság címke**

**SIRIUS PRODUKT Kft.**  
1044 Budapest, Szilaspaták sor 42/b. 2. em. 13.

**Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni védőruha**  
Részei: kabát és mellesnadrág vagy kabát és deréknadrág

Azonosítói:

- kabát:	Dávid-lva-k-18-01
- kabát fényvisszaverő csíkkal:	Dávid-lva-k-fv-19-01
- mellesnadrág:	Dávid-lva-mn-18-02
- mellesnadrág fényvisszaverő csíkkal:	Dávid-lva-mn-fv-19-02
- deréknadrág:	Dávid-lva-dn-18-03
- deréknadrág fényvisszaverő csíkkal:	Dávid-lva-dn-fv-19-03


Nyersanyag-összetétel: **87% pamut, 12% poliamid, 1% antisztatikus szál**

 <b>EN ISO 11612:2015</b> A1+A2 B1 C1 E1 F1	 <b>EN ISO 11611:2015</b> 1-es osztály, A1+A2
 <b>EN 1149-5:2018</b>	 <b>EN 13034:2005+A1:2009</b> PB [6] típus

**III.kategória**    **CE1523**

max. 5x  
max. 50x (rendszeresen impregnálva) Lásd a tájékoztatót!

Gyártás időpontja (éé/hh): .....



**A védőeszköz alapanyaga:**

Antisztatikus, hő, láng és folyékony vegyszerek elleni védőruhaszövet

Forgalmazó: Polish Textile Group Ltd.

Megnevezés: KEON

Nyersanyag-összetétel: 87% pamut, 12% poliamid, 1% antisztatikus szál

Budapest, 2023. szeptember 7.

Dr. Kokasné Dr. Palicska Livia  
 vezérigazgató