

## EU-TÍPUSVIZSGÁLATI TANÚSÍTVÁNY

Tanúsítjuk, hogy a következő egyéni védőeszköz(ök) megfelel(nek) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletében megadott, rá(juk) vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek.

### Tanúsított egyéni védőeszköz:

Megnevezés: **Folyékony vegyszerek elleni, antisztatikus védőruha**

Részei: **kabát és mellesnadrág**

Azonosítói:

- kabát:	<b>Dávid-va-k-15-04</b>
- kabát fényvisszaverő csíkkal	<b>Dávid-va-k-fv-16-04</b>
- mellesnadrág:	<b>Dávid-va-mn-15-03</b>
- mellesnadrág fényvisszaverő csíkkal	<b>Dávid-va-mn-fv-16-03</b>

Kockázati kategóriája az (EU) 2016/425 rendelet 1. melléklete szerint: **III. kategória**

### Tanúsítató (gyártó):

**SIRIUS PRODUKT Kft.**

Címe: 1044 Budapest, Szilaspaták sor 42/b. 2. em. 13.

### Alkalmazott harmonizált szabványok:

A tanúsított egyéni védőeszköz megfelel a következő szabványok követelményeinek:

**MSZ EN 13034:2005+A1:2009** Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei (6. típusú és PB [6] típusú eszköz)

Típus: **PB [6]**

Osztályba sorolás az MSZ EN 14325:2004 szerint:

Folyadékpergetés:

(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 30% / NaOH, 10% / o-Xilol / Butan-1-ol) **3 / 3 / 2 / 2**

Folyadékbehatolás:

(H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 30% / NaOH, 10% / o-Xilol / Butan-1-ol) **3 / 3 / 2 / 2**

Kopásállóság: **3** Továbbszakító erő: **2** Szakítóerő: **6**

Átlyukasztással szembeni ellenállás: **3** Varrat szakítóerő: **4**

**MSZ EN 1149-5:2019**

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok.

5. rész: Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények

**MSZ EN ISO 13688:2013**

Védőruházat. Általános követelmények (ISO 13688:2013)

**Az EU-típusvizsgálatot végző bejelentett szervezet:**

**INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt.**

Címe: 1103 Budapest, Gyömri út 86. Azonosítási száma: **1523**

**Mellékletek:**

**A tanúsított egyéni védőeszköz leírása**

**Tanúsítási jelentés** (száma: **TJ-41-2019-M1-2022**, kiadás dátuma: 2022.05.13.)

**Megjegyzés:** Jelen tanúsítvány a B-061/2019 számú EU-típusvizsgálati tanúsítvány módosítása.

**Módosítás indoka:** A tanúsított védőruházat változatai közé fényvisszaverő csíkos változatok is bekerültek.

Az EU-típusvizsgálat részletes eredményei a tanúsítási jelentésben és az abban hivatkozott jegyzőkönyv(ek)ben és/vagy tanúsítvány(ok)ban találhatóak meg.

Ez az EU-típusvizsgálati tanúsítvány csak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletének 19. cikk c) pontjában említett megfelelésértékelési eljárások valamelyikével együtt érvényes.

Ez az EU-típusvizsgálati tanúsítvány 2024. szeptember 23-ig érvényes.

Budapest, 2022. május 17.



Dr. Kokasné Dr. Pálicska Livia  
vezérigazgató

**A TANÚSÍTOTT EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ LEÍRÁSA**  
(MELLÉKLET a B-061/2019-M1/2022 számú EU-típusvizsgálati tanúsítványhoz)

**Tanúsított egyéni védőeszköz:**

Megnevezés: **Folyékony vegyszerek elleni, antisztatikus védőruha**

Részei: **kabát és mellesnadrág**

Azonosítói:

- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| - kabát:                              | <b>Dávid-va-k-15-04</b>     |
| - kabát fényvisszaverő csíkkal        | <b>Dávid-va-k-fv-16-04</b>  |
| - mellesnadrág:                       | <b>Dávid-va-mn-15-03</b>    |
| - mellesnadrág fényvisszaverő csíkkal | <b>Dávid-va-mn-fv-16-03</b> |

**Tanúsítató (gyártó):**

**SIRIUS PRODUKT Kft.**

Címe: 1044 Budapest, Szilaspaták sor 42/b. 2. em. 13.

**A védőeszköz külalakleírása:**

**Kabát – Dávid-va-k-15-04**

Fekvögalléros, combtőig érő kabát, melynek elejeközepe a gallérfelvarrástól az alja vonaláig takart nyomókapcsokkal záródik. Hátközépen, belül egy alapanyagból készült akasztó van a gallérfelvarrás vonalába fogva.

Jobb és bal elejeközepe az elejével egybeszabott elejealátéttel készül. Bal elejeközepén, a vállrész vízszintes szabásvonalától az aljafelhajtás tűzésvonaláig nyomókapcsos alátétpánt található. A pánt a nyomókapcsok között tűzéssel az elejére rögzített. A nyomókapcsok távolsága egymástól max. 15 cm.

Jobb és bal eleje külön szabott vállrészrel készül. Jobb és bal eleje mellrészre csapott sarkú, rejtetten elhelyezett nyomókapocccsal (vagy két nyomókapocccsal) záródó zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. A kétsorosan tűzött zsebfedők felső széle a vízszintes szabásvonalba fogott, alsó szélük ferde szabású. A zsebfedők mindkét oldalon legalább 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebnylásnál, és oldalaik az alsó sarkoknál az elejére tűzöttek lehetnek.

Jobb és bal elején, a derékvonalnál elhelyezett ferde szabásvonal alatt egy-egy, a szabásvonallal párhuzamos benyúlásvonalú, rejtetten elhelyezett nyomókapocccsal (vagy két nyomókapocccsal) záródó zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. A kétsorosan tűzött zsebfedők felső széle a ferde szabásvonalba fogott. A zsebfedők mindkét oldalon legalább 1-1 cm-rel szélesebbek a zsebnylásnál, és oldalaik az alsó sarkoknál az elejére tűzöttek lehetnek.

Háta külön szabott vállrészrel készül. Alatta mindkét oldalon az oldalvarrás felé néző bőséghajtás található, melynek felső vége a vízszintes szabásvonalba fogott. A külső és a belső hajtásélek szélei tűzöttek. A bőséghajtások alsó része az aljafelhajtás tűzésvonala alatt a széltűzés vonalában, az aljafelhajtás tűzésvonala felett ferdén (legalább 60°-os szögben) a hátára tűzött.

Egyvarrásos ujjja alja az összevarrás vonalában kialakított, szegett hasítékkal készül, és rejtetten elhelyezett, kívül és belül egyaránt fedett nyomókapocccsal záródik.

A kabát alja kétszeresen visszahajtva, szélesen (pántszerűen) tűzött.

A vállvarrás, az előrehozott oldalvarrás, az ujjabevarrás, a vízszintes és a ferde irányú szabásvonalak kétsorosan tűzöttek.

### **Kabát fényvisszaverő csíkkal - Dávid-va-k-fv-16-04**

A kabát formai kialakítása megegyezik a Dávid-va-k-15-04 cikkszámú termékével, a következő eltérésekkel:

A Dávid-va-k-fv-16-04 cikkszámú kabát háta lapocka részére, mellkas részére és mindkét ujjára, 5 cm széles, ezüstszerű fényvisszaverő csík van feltűzve.

### **Mellesnadrág – Dávid-va-mn-15-03**

Egyenes szárú, magasított oldalrészrel készült mellesnadrág.

A külön szabott, alapanyaggal bélelt mellrészre rejtetten elhelyezett nyomókapocccsal (vagy két nyomókapocccsal) záródó zsebfedős foltzseb van kétsorosan feltűzve. A kétsorosan tűzött zsebfedő a mellrész szegőpánt alsó tűzésvonalába fogott. A zsebfedő mindkét oldalon legalább 1-1 cm-rel szélesebb a zsebnél. A zsebfedő takarásában egy másik zseb zsebnnyílása található, ami a szabásvonalba helyezett húzózárral záródik.

A mellrész bélelő és a mellrész szegőpánt felső varrásvonalába fogott kantárfülek a csatok egyik felét rögzítik. A háta idomrészre varrt kantárok a csat másik felével rögzíthetők a kantárfülhöz. A kényelmes mozgást a kantár hátrészébe fűzött rugalmas szalag biztosítja.

Elejeközepén a takart hasíték gombokkal záródik.

Jobb és bal elején zsebfedős, ferde benyúlásvonalú, csapott sarkú foltzseb van kétsorosan feltűzve, melynek alsó része erősített (két rétegű). A zsebfedők és a zsebek felső széle a mellrész szabásvonalába, egyik oldaluk a külső oldalvarrásba fogott. A zsebfedők a zsebnnyílást 2 cm-es átfedéssel takarják.

Jobb és bal oldalán a hasíték rejtett gombolással záródik.

A hátrészek egybeszabottak a háta száakkal. Jobb hátsó száron a külső oldalvarrásnál, a combrészen zsebfedős, ferde benyúlásvonalú, csapott sarkú szerszámzseb van kétsorosan feltűzve. A zseb egyik oldala a külső oldalvarrásba fogott. A kétsorosan tűzött, a zseb benyúlásvonalával párhuzamos szabású zsebfedő egyik oldala az oldalvarrásba fogott, másik oldala a háta szárára tűzött. A zsebfedő a hátára tűzött oldalán 1 cm-rel szélesebb a zsebnél. A zsebfedő legalább 45°-os szögben a nadrágszár belső oldalvarrása felé lejt.

Az elágazásnál a belső oldalvarrás lépésbetéttel kialakított.

A szárok alja kétszeresen visszahajtva tűzött.

Az eleje és a háta felmenet, a hátrészre varrt idomdarabok, a belső oldalvarrás és a lépésbetét kétsorosan tűzött.

### **Mellesnadrág fényvisszaverő csíkkal – Dávid-va-mn-fv-16-03**

A mellesnadrág formai kialakítása megegyezik a Dávid-va-mn-15-04 cikkszámú termékével, a következő eltérésekkel:

A Dávid-va-mn-fv-16-04 cikkszámú mellesnadrág mindkét szára aljára, 5 cm széles, ezüstszerű fényvisszaverő csík van feltűzve.

### **A tanúsított egyéni védőeszköz alapanyaga:**

Folyékony vegyszerek elleni, antisztatikus védőruhaszövet

Megnevezés: EGERIA 150 AP

Nyersanyag-összetétel: 64% poliészter, 35% pamut, 1% szénzál


Területi sűrűség: 245 g/m<sup>2</sup>

Forgalmazó: Polish Textile Group Ltd.


27 Zeusa Street, PL 01-497 Warsaw

A tanúsított egyéni védőeszköz rajza:


**Kabát**




**Kabát fényvisszaverő csíkkal**



### Mellesnadrág




### Mellesnadrág fényvisszaverő csíkkal



A védőeszköz megjelölése:

Méretnagyság jelölés (példa):



Címke minta:

**SIRIUS PRODUKT Kft.**  
1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13.

**Folyékony vegyszerek elleni, antisztikus védőruha**

Részei és azonosítói:

- Kabát	Dávid-va-k-15-04
- Kabát fényvisszaverő csíkkal	Dávid-va-k-fv-16-04
- Mellesnadrág	Dávid-va-mn-15-03
- Mellesnadrág fényvisszaverő csíkkal	Dávid-va-mn-16-03

Nyersanyag-összetétel: **64% poliészter, 35% pamut, 1% szénzál**



EN 1149-5:2018



EN 13034:2005+A1:2009  
PB [6] típus

**CE1523**








max. 5x

**A gyártás időpontja (év, hónap):**

Budapest, 2022 május 17.

  
 Dr. Kokasné Dr. Palicska Livia  
 vezérigazgató